


2008

**RösH<sup>®</sup>**

*складово оборудване*



**ТЕММРА**

◆ **НН ТЕЖЪК ТИП ГРЕДОВИ СТЕЛАЖНИ СИСТЕМИ**


Съставна структура, разположението на всяка греда може да се регулира свободно на нива през 75мм. Интелигентен дизайн на секциите изработени от висококачествена стомана, което улеснява използването на почти всички видове мото и електрокари или друга подемно транспортна техника. Това е най-използваната дизайнерска схема складови системи.




◆ **NH HEAVY TYPE BEAM RACKING**

Cut-in composite structure, the height of each beam is easy to adjust by pitch 75mm freely, smart section design and high-quality steel, It facilitates the use of most forklift trucks such as common forklift trucks, electric reach trucks, narrow aisle turret trucks, It is the most widely used design scheme of the storage system.






**A**  
СТРУКТУРА НА ГРЕДИ СЕРИЯ А  
USUAL BEAM SECTION A SERIES




**B**  
СТРУКТУРА НА ГРЕДИ СЕРИЯ Б  
USUAL BEAM SECTION B SERIES



\* НЕСТАНДАРТНИ СЕРИИ } b=40-55 h=80-150  
\* NON-STANDARD SERIES }

**ВИДОВЕ КОЛОНИ**  
POST SECTION SERIES



СЪЕДИНЯВАНЕ  
CONNECTION



ПАЛЕТОУКРЕПИТЕЛ А  
SUPPORT A



ПАЛЕТОУКРЕПИТЕЛ В  
SUPPORT B



ОГРАНИЧАВАЩА ГРЕДА  
BACK BEAM



СВЪРЗВАНЕ НА КОЛОНИ  
SPLICE OF POSTS



ПРОХОД  
BRIDGE



СКЛАДОВА СИСТЕМА С ДВОЙНА ДЪЛБОЧИНА  
DOUBLE DEEPTH WAREHOUSE



VNA СКЛАДОВА СИСТЕМА  
VNA WAREHOUSE



 **TEMIPA**

 **RÖSH**<sup>®</sup>

**02/973 21 78, 02/973 26 83, fax. 02/973 27 76**

**0888 155 670**

**0888 247 113**

**rosh.vasilev@temira.com**

**rosh.stoynov@temira.com**

**Sofia 1592, P.O. Box 59**

**[www.temira.com](http://www.temira.com)**